




SCREENOVÉ LÁTKY VZORKOVNÍK


CHARAKTERISTIKA LÁTKO

	SERGE 600	SERGE 100	SERGE LUNAR	SOLTIS 92
FAKTOR OTVORENOSTI (OF)	5%	1%	0%	4%
ZLOŽENIE LÁTKY	Sklenné vlákno -42% PVC- 58%	Sklenné vlákno -42% PVC- 58%	PES - 30% PVC- 70%	Sklenné vlákno -42% PVC- 58%
VÁHA	525 g/m ²	620 g/m ²	678 g/m ²	420 g/m ²
HRÚBKA	0,73 mm	0,80 mm	0,74	0,45 mm
ŠÍRKA ROLKY	270 cm	270 cm	210 cm	267 cm
CERTYFIKÁT OEKO-TEX STANDARD 100	✓	✓	✓	
ODOLNOŠŤ V ŤAHU (daN/5cm)	260/225	321/277	224,2/176,60	310/210
ODOLNOŠŤ VOČI TRHU	8,5/7,5 daN	5,9/6,2 daN	8,5/9,0 daN	
NEHORĽAVOSŤ	M1,B1	M1,B1	M1,B1	M1,B1
FAREBNÁ STÁLOSŤ	>7	>7	>7	


SERGE 600 - 5% (OF)

270 CM

OZN.: 002002 WHITE/WHITE



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	21,0	65,8	13,2	21,2
B	21,0	66,3	12,7	21,2

OZN.: 002007 WHITE/PEARL GREY




VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	11,5	47,6	40,9	10,7
B	11,5	55,3	33,2	10,7

OZN.: 007007 PEARL GREY/PEARL GREY




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	10,1	38,2	51,7	8,4
B	10,1	39,4	50,5	8,4

OZN.: 001002 GREY/WHITE



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	6,7	37,2	56,2	6,6
B	6,7	26,9	66,4	6,6

OZN.: 001001 GREY/GREY




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	3,5	15,2	81,3	7,4
B	3,5	15,2	81,4	7,4

OZN.: 001010 GREY/CHARCOAL



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	3,6	9,9	86,5	3,6
B	3,6	12,6	83,8	3,6

OZN.: 047047 ANTHRACITE GREY



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	6,2	6,7	87,1	6,2
B	6,2	6,7	87,1	6,2

OZN.: 010010 CHARCOAL /CHARCOAL



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	5,9	3,7	90,4	5,9
B	5,9	3,7	90,4	5,9

AS-ABSORPTANCE %

ČINITEL POHLTENIA SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA SCREENOVÁ LÁTKA ABSORBUJE

RS-REFLECTANCE %

ČINITEL ODRAZU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA SCREENOVÁ LÁTKA ODRAŽÍ

TS-TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA NIŽŠIA, TÍM JE TIENENIE EFEKTÍVNEJŠIE

TV-VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SVETLA


ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ SVETLA SCREENOVÁ LÁTKA PREPUŠŤÍ

AS+RS+TS=100%


SERGE 600 - 5% (OF)

270 CM

OZN.: 008008 LINEN/LINEN




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	14,9	52,5	32,6	12,9
B	14,9	52,7	32,4	12,9

OZN.: 003002 SAND/WHITE



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	11,7	49,2	39,1	10,2
B	11,7	44,6	43,6	10,2

OZN.: 001003 GREY/SAND




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	4,7	26,5	68,8	4,5
B	4,7	21,5	73,8	4,5

OZN.: 011011 BRONZE/BRONZE



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	3,9	8,1	88,0	3,8
B	3,9	8,4	87,7	3,8

AS-ABSORPTANCE %

ČINITEL POHLTENIA SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ABSORBUJE

RS-REFLECTANCE %

ČINITEL ODRAZU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ODRAZÍ

TS-TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA NIŽŠIA, TÍM JE TIENENIE
EFEKTÍVNEJŠIE

TV-VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SVETLA


ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ SVETLA
SCREENOVÁ LÁTKA PREPUSTÍ

AS+RS+TS=100%


SERGE 100 - 1% (OF)

270 CM

OZN.: 002002 WHITE/WHITE




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	12,8	71,3	15,9	12,9
B	12,8	71,3	15,9	12,9

OZN.: 008008 LINEN/LINEN




VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	5,9	54,2	39,9	3,7
B	5,9	54,2	39,9	3,7

OZN.: 007007 PEARL GREY/PEARL GREY




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	2,8	36,9	60,3	2,1
B	2,8	36,9	60,3	2,1

OZN.: 001002 GREY/WHITE



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	2,2	44,8	53,0	2,1
B	2,2	31,2	66,6	2,1

OZN.: 001001 GREY/GREY




VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	2,4	17,4	80,2	2,2
B	2,4	17,4	80,2	2,2

OZN.: 001010 GREY/CHARCOAL



VZOR A




VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	1,2	10,5	88,3	1,2
B	1,2	14,0	84,8	1,2

OZN.: 010010 CHARCOAL /CHARCOAL



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	1,1	5,9	93,0	1,1
B	1,1	5,9	93,0	1,1

AS-ABSORPTANCE %

ČINITEL POHLTENIA SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA SCREENOVÁ LÁTKA ABSORBUJE

RS-REFLECTANCE %

ČINITEL ODRAZU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA SCREENOVÁ LÁTKA ODRAZÍ

TS-TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA NIŽŠIA, TÍM JE TIENENIE EFEKTÍVNEJŠIE

TV-VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SVETLA


ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ SVETLA SCREENOVÁ LÁTKA PREPUSŤÍ

AS+RS+TS=100%

SERGE LUNAR - 0% (OF)

210 CM

OZN.: 002002 WHITE/WHITE




VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	68,8	31,2	0,0
B	0,0	33,7	66,3	0,0

OZN.: 007007 PEARL GREY/PEARL GREY



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	35,5	64,5	0,0
B	0,0	34,0	66,0	0,0

OZN.: 001002 GREY/WHITE



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	40,3	59,7	0,0
B	0,0	33,7	66,3	0,0

OZN.: 001001 GREY/GREY



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	17,2	82,8	0,0
B	0,0	33,1	66,9	0,0

OZN.: 001010 GREY/CHARCOAL




VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	11,0	89,0	0,0
B	0,0	33,7	66,3	0,0

OZN.: 010010 CHARCOAL /CHARCOAL



VZOR A



VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	0,0	6,2	93,8	0,0
B	0,0	33,4	66,6	0,0

AS-ABSORPTANCE %

ČINITEL POHLTENIA SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ABSORBUJE

RS-REFLECTANCE %

ČINITEL ODRAZU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ODRAZÍ

TS-TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA NIŽŠIA, TÍM JE TIENENIE
EFEKTÍVNEJŠIE

TV-VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SVETLA

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ SVETLA
SCREENOVÁ LÁTKA PREPUSTÍ

AS+RS+TS=100%

SOLTIS 92 - 4% (OF)

267 CM

OZN.: 92-2044 WHITE



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A/B	19,0	68,0	13,0	17,0

OZN.: 92-2175 CHAMPAGNE



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A/B	19,0	65,0	16,0	17,0

OZN.: 92-2135 SANDY BEIGE



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A/B	11,0	46,0	43,0	8,0


OZN.: 92-2048 ALU/ALU



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A/B	8,0	46,0	46,0	8,0


OZN.: 92-2051 ALU/WHITE



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A	12,0	49,0	39,0	11,0
B	12,0	70,0	18,0	11,0

OZN.: 92-2047 ANTHRACITE



VZOR A VZOR B

VZOR	TS%	RS%	AS%	TV%
A/B	5,0	8,0	87,0	5,0

AS-ABSORPTANCE %

ČINITEL POHLTENIA SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ABSORBUJE

RS-REFLECTANCE %

ČINITEL ODRAZU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ TEPLA
SCREENOVÁ LÁTKA ODRAZÍ

TS-TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SLNEČNEJ ENERGIE

ČÍM JE DANÁ HODNOTA NIŽŠIA, TÍM JE TIENENIE
EFEKTÍVNEJŠIE

TV-VISIBLE LIGHT TRANSMITTANCE %

ČINITEL PRESTUPU SVETLA

ČÍM JE DANÁ HODNOTA VYŠŠIA, TÍM VIACEJ SVETLA
SCREENOVÁ LÁTKA PREPUŠŤÍ

AS+RS+TS=100%